

Informacije o proizvodu

TESLA inverter klima TC25M211W-0932IA

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tc25m211w-0932ia-akcija-cena/>



Funkcije

4 brzine ventilatora, Turbo režim, Zaštita od hladnog vazduha, Tihi režim, Grejanje na 8°C, Komforno hlađenje, Nezavisno odvlaživanje, Automatski režim, Uključivanje/isključivanje displeja, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Inteligentno odmrzavanje, Dugme za hitne slučajeve, Zaštita od rde, Zaštita od rde za cevi isparivača unutrašnje jedinice, Zaštita od rde za cevi kondenzatora spoljašnje jedinice, Pokretanje u širokom opsegu napona, Zaštita za decu, Detekcija curenja rashladnog fluida, Predgrevanje kompresora, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnostika, Memorija položaja krilca, Dvostruka drenaža, Filter koji se lako pere, I Set, Gold Fin premaz, Skriveni displej, Samočišćenje, Samočišćenje (spoljašnja jedinica), Zdravstveni filter, Sleep režim, ECO režim, Tajmer, GEN režim, AI ušteda energije 2.0, Grejanje na niskim temperaturama (-20°C), Držać za daljinski upravljač, Poklopac ventila

Kapacitet			9000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	2500W(300~3200) 2600W(300~3300)
Ulazna snaga		W	800W(150~1300) 750W(150~1250)
Ulazna struja		A	3.6A(0.8~5.8) 3.4A(0.8~5.6)
SEER-SCOP/ Energetski razred			6,1 A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5.1/A+++
Radni opseg (°C)		°C	16-53°C -20-30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	145 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 792
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 660
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	0,9
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	1640
Maksimalna struja		A	7.5
Kompresor	Model		LAMDA
	Tip		Rotary
	Brand		FTz-AN075ACBA-A
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	500
	Nivo buke dB	dB(A)	30-48
	Neto dimenzije	mm	680x252x215
	Bruto dimenzije	mm	750x312x272
	Neto / Bruto težina	Kg	7/8.5
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	61
	Neto dimenzije	mm	720*299*473
	Bruto dimenzije	mm	777x333x530
	Neto / Bruto težina	Kg	18/21
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,39
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,26
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.2/1.9
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/5

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-tc25m211w-0932ia-akcija-cena/>