

Informacije o proizvodu

TESLA inverter klima TD51TD2-1832IA

TESLA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-td51td2-1832ia-akcija-cena/>



Funkcije

5 brzina ventilatora: Tiho/Niska/Srednja/Visoka/Turbo, Turbo režim, Zaštita od hladnog vazduha, Tihi režim, Grejanje na 8°C, I Feel, Hlađenje na niskim temperaturama (-20°C), Komforno hlađenje, Nezavisno odvlaživanje, Automatski režim, Uključivanje/isključivanje displeja, Pametan protok vazduha, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Inteligentno odmrzavanje, Dugme za hitne slučajeve, Zaštita od rđe, Pokretanje u širokom opsegu napona, Zaštita za decu, Hlađenje na 53°C, Detekcija curenja rashladnog fluida, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnostika, Daljinski upravljač sa pozadinskim osvetljenjem, Memorija položaja žaluzine, Dvostruka drenaža, Filter koji se lako pere, I Set, Skriveni displej, Samočišćenje, Sleep režim, ECO, Tajmer, GEN režim, Držač za daljinski upravljač

Kapacitet			18000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	5100(1250-5910) 5100(1250-6070)
Ulazna snaga		W	1580(330-2340) 1374(340-2520)
Ulazna struja		A	8.1(1.7~12.0) 7.0(1.7~13.0)
SEER-SCOP/ Energetski razred			6,1 A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4,0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5,1 A+++
Radni opseg (°C)		°C	17-53°C -20-30°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	293 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 1330
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 1373
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,5
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2520
Maksimalna struja		A	13
Kompresor	Model		
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	800
	Nivo buke dB	dB(A)	53/50/47/43/36
	Neto dimenzije	mm	910×294×206
	Bruto dimenzije	mm	979×372×277
	Neto / Bruto težina	Kg	10/13
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	65
	Neto dimenzije	mm	853×602×349
	Bruto dimenzije	mm	890×628×385
	Neto / Bruto težina	Kg	31/34
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1,00
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tesla-inverter-klima-td51td2-1832ia-akcija-cena/>