

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR pegla SSI 7710BL

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-ssi-7710bl-akcija-cena/>

**SENCOR®**

SSI 7710BL



## **HR - Parno glaćalo**


*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel oštetи, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Glačalo se smije koristiti samo na stabilnoj i ravnoj površini. To također vrijedi za odlaganje glaćala. Kada odlažete glaćalo na stalak, provjerite da je površina na kojoj stalak stoji stabilna.
- Poklopac spremnika za vodu se ne smije otvarati tijekom glaćanja.
- Nemojte koristiti glaćalo ako je palo na pod, ako ima vidljive znakove oštećenja ili ako curi.
- Glačalo se ne smije ostaviti u dosegu djece mlađe od 8 godina dok je ukopčano u električno napajanje ili dok se hlađi.
- Glačalo se ne smije ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.
- Uvijek iskopčajte glaćalo iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, prilikom punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kada završite s upotrebom. Prije iskapčanja glaćala iz električne utičnice, isključite funkciju pare i okrenite gumb za regulaciju temperature na položaj MIN.
- Ovo glaćalo je namijenjeno za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Prije ukapčanja glaćala u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte glaćalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Nemojte stavljati glaćalo na električni ili plinski štednjak niti blizu njega ili drugih izvora topline.
- Nemojte dodirivati glaćalo mokrim ili vlažnim rukama ako je ukopčano u električnu utičnicu.
- Nikada nemojte glaćati odjeću izravno na ljudskom tijelu.

- Nemojte dodirivati vruće stopalo glaćala. Inače može doći do opeklina.
- Nikada nemojte puniti spremnik za vodu izravno ispod slavine. Uvijek koristite isporučenu posudu za punjenje spremnika za vodu. Nikada nemojte dodavati ocat, sredstva protiv kamenca ili druge aditive u spremnik za vodu.
- Prije čišćenja ili drugog rukovanja glaćalom, uvijek iskopčajte glaćalo iz električne utičnice i pustite da se stopalo glaćala ohladi.
- Da biste izbjegli moguću ozljedu električnim udarom, nemojte čistiti glaćalo pod tekućom vodom niti ga prskati vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Pazite da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili grijanom površinom.
- Iskopčajte glaćalo iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati glaćalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A



# HR Parno glačalo

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuću rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS GLAČALA

A1 Protukliznica rukica	A8 Zakretni kraj kabela napajanja ograničava zakretanje i zapitanje kabela napajanja.
A2 Svjetlosni indikator signalizira održavanje zadane temperature ili automatsko isključivanje.	A9 Gumb za regulaciju temperature omogućuje pravilnu postavku temperature za glačanje rublja.
A3 Gumb za puštanje pare	A10 Gumb za samočišćenje za uklanjanje naslaga kamenca
A4 Gumb za prskanje vode	A11 Prozirni spremnik za vodu za lako čišćenje (kapacitet 300 ml)
A5 Podešavanje jačine izlaženja pare	A12 Keramičko stopalo
A6 Čep otvora za punjenje spremnika za vodu	A13 Posudica za punjenje spremnika za vodu (nije prikazana)
A7 Mlaznica za prskanje vode	

### PRIPREMA PRIJE GLAČANJA

- Razvrstajte rublje prema međunarodnim simbolima na tekstilu ili prema vrsti tkanine.

SIMBOL	VRSTA TKNINE	PODEŠAVANJE GUMBA ZA TEMPERATURU
	Sintetika (najlon, poliester, akril, viskoza, itd.)	• niska temperatura
	Svila - vuna	•• srednja temperatura
	Pamuk - lan	••• visoka temperatura
	Tkanina koja se ne smije glačati	

### UPOTREBA GLAČALA

- Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu, uključujući promotivne naljepnice i etikete s glačala. Obrisite stopalo glačala A12 lagano navlaženom kromp prije prve upotrebe i zatim obrišite suhom kromp.

#### 1. PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Prije punjenja spremnika za vodu A11, provjerite je li glačalo iskopčano iz električne utičnice i je li gumb za regulaciju temperature A9 okrenut na položaj MIN.
- Podesite jačinu izlaženja pare A5 na gornji položaj. To će isključiti funkciju ispuštanja pare.
- Napunite priloženu posudicu A13 vodom. Upotrijebite vodu iz slavine (niska do srednja tvrdota vode). Ako je voda na vašem području tvrdna ili vrlo tvrdna (više od 14 °dH / 2,5 mmol/l), preporučujemo da pomiješate vodu iz slavine s destiliranim vodom u omjeru 1:1.



#### Pažnja:

Nikada nemojte dodavati ornekšivače za vodu, parfeme ili druge aditive u vodu.

- Stavite glačalo u uspravan položaj. Otvorite čep otvora za punjenje A6. Jednom rukom držite ručku A1 iagnite glačalo tako da stopalo glačala A12 bude pod kutom od približno 45° u odnosu na površinu na kojoj se glačalo nalazi. Zatim pažljivo ulijte vodu iz posudice A13 kroz otvor za punjenje u spremnik za vodu A11. Kad je glačalo u uspravnom položaju, razina vode ne smije prijeći označu maksimuma na spremniku za vodu A11.
- Nakon punjenja spremnika za vodu A11, zatvorite čep otvora za punjenje A6 i stavite glačalo u uspravan položaj.

#### 2. SUSTAV PROTIV KAMENCA

- Ovo glačalo je opremljeno filterom protiv kamenca, koji ograničava nastanak naslaga kamenca u glačalu. Taj filter se ne može isključiti. Učinkovitost filtra ovisi o tvrdosti vode koja se koristi.

#### 3. PODEŠAVANJE TEMPERATURE

- Stavite glačalo u uspravan položaj na ravnu i stabilnu površinu i ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu.
- Podesite temperaturu na gumbu za regulaciju temperature A9 prema vrsti tkanine koju ćete glačati, pogledajte poglavje "Priprema prije glačanja". Svjetlosni indikator A2 će se upaliti. To signalizira da se stopalo glačala A12 zagrijava. Čim se stopalo glačala A12 zagrijne na zadanu temperaturu, svjetlosni indikator A2 će se ugasi. Sada možete početi s glačanjem rublja.
- Tijekom prve upotrebe možda ćete čuti tih zvuk pucketanja koji nastaje zbog širenja plastike. To je potpuno normalna pojava koja će brzo nestati.
- Tijekom glačanja, svjetlo indikatora A2 će se povremeno uključivati i isključivati. To signalizira da se održava zadana temperatura.
- Najprije glačajte rublje koje zahtijeva najnižu temperaturu. To vam štedi vrijeme jer se stopalo glačala A12 zagrijava brže nego što se hladiti.
- Ako glačate neku tkaninu na višoj temperaturi, a zatim podesite nižu temperaturu, morate pričekati dok se stopalo glačala A12 ne ohladi.
- Da biste sprječili oštećenje površine, nemojte pomicati stopalo glačala A12 preko ostrih ili tvrdih predmeta kao što su gumi ili patent zatvarači.

#### 4. FUNKCIJA ISPUŠTANJA PARE

- Funkciju stalnog ispuštanja pare možete koristiti kada je spremnik za vodu A11 napunjén vodom. Ako želite glačati s parom, temperaturna mraza biti podešena u rasponu od ••• do MAX. Pomicanjem regulatora jačine pare A5 nadolje, jačina izlaženja pare se postupno povećava, i obrnuto. Ako postavite regulator jačine pare A5 u gornji položaj, izlaženje pare se isključuje.
- U slučaju da se funkcija ispuštanja pare uključi dok je gumb za regulaciju temperature A9 podešen na nisku • ili srednju •• temperaturu, voda bi mogla kapati iz stopala glačala A12. Zbog toga je glačalo opremljeno sustavom Drip-Stop koji automatski zaustavlja izlaženje pare kada gumb za regulaciju temperature A9 nije podešen na dovoljno visoku temperaturu, čime sprječava moguće kapanje iz rupica za paru.



#### Napomena:

Glačalo neprekidno ispušta paru samo ako ga držite u vodoravnom položaju. Možete zaustaviti izlaženje pare ako okrenete glačalo uspravno.



#### Pažnja:

Nemojte koristiti funkciju pare za svilu i sintetiku da ne oštetite tkaninu.

#### 5. IMPULSNO ISPUŠTANJE PARE

- Pritisnite gumb za impulsno ispuštanje pare A3 da biste dobili jak mlaz pare koji može izravnati čak i vrlo zgužvanu tkaninu.
- Koristite impulsno ispuštanje pare samo kada je gumb za regulaciju temperature A9 podešen na temperaturu u rasponu od ••• do MAX. Da biste koristili ovu funkciju, spremnik za vodu A11 mora biti napunjén vodom. Ako se svjetlosni indikator A2 upali, pričekajte da se ugasi i tek tada pritisnite gumb A3. Pričekajte najmanje 5 sekundi prije ponovnog pritiskanja gumba A3.
- Funkcija impulsnog ispuštanja pare se također može koristiti kod glačanja višećeg tekstila (npr. zavjesa, dečje na vješalicama, itd.).



#### Pažnja:

Nemojte koristiti funkciju impulsnog ispuštanja pare za svilu i sintetiku da ne oštetite tkaninu.

## 6. FUNKCIJA PRSKANJA VODE

- Funkcija prskanja vode se može koristiti pri bilo kojoj temperaturi glačanja. Pazite da bude vode u spremniku za vodu **A11**. Za prskanje tkanine vodom iz mlažnice **A7**, pritisnite gumb **A4**. Kada prvi put koristite funkciju prskanja vodom ili ako dugi niste koristili glačalo, morat ćeće nekoliko puta pritisnuti gumb **A4** da bi mlažnica **A7** počela pravilno raditi.



### Napomena:

Nemojte koristiti funkciju prskanja na svili i sintetici.

## 7. FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

- Glačalo će se automatski isključiti kada se ostavi 8 minuta bez pomicanja u uspravnom položaju ili nakon 30 sekundi bez pomicanja u vodoravnom položaju. Funkcija automatskog isključivanja se signalizira zvukom upozorenja i treptanjem svjetlosnog indikatora **A2**. Ako pomaknete glačalo, funkcija automatskog isključivanja će se deaktivirati i glačalo će nastaviti raditi.



### Napomena:

Iako je glačalo opremljeno funkcijom automatskog isključivanja, zbog sigurnosnih razloga nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.

## 8. ISKLJUČIVANJE

- Kada završi s upotrebom glačala, postavite ga uspravno i pomaknite regulator za ispuštanje pare **A5** u najviši položaj. To će isključiti funkciju ispuštanja pare. Pomažite gumb za regulaciju temperature **A9** na položaj MIN., iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se stopalo glačala **A12** ohladi. Kad se stopalo glačala **A12** ohladi, očistite glačalo prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

## SAVJET ZA KVALITETNO GLAČANJE

- Nemojte napuniti bubanj perilice za rublje s previše rublja, inače će rublje biti što zgužvano. Također možete izbjegići što zgužvano rublje odabirom niže brzine centrifugiranja.
- Ako glačate tkaninu od miješanih materijala (npr. 40% vune i 60% sintetskog materijala), podesite gumb za regulaciju temperature **A9** prema materijalu koji se glača na nižoj temperaturi.
- Ako ne znate sastav tkanine, odredite prikladnu postavku gumba za temperaturu tako da glačate komadi tkanine s donje strane. Počinite s postavljanjem gumba za regulaciju temperature **A9** na nisku temperaturu i postupno ju povećavajte dok ne postignete idealnu temperaturu.
- Nikada nemojte glačati preko mesta s tragovima znoja ili drugim mrljama. Visoka temperatura uvršćuje mrlju i otežava njeno uklanjanje.
- Da svila, vuna i sintetika ne bi bile sijajne nakon glačanja, glačajte ih s donje strane.
- Neke materijale je lakše glačati kad su lagano vlažni.
- Poprskajte finu tkaninu prije glačanja ili ju glačajte pod lagano vlažnom krpom za brišanje.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 1. ČIŠĆENJE NAKON SVAKE UPOTREBE

- Prije čišćenja glačala, isključite ga prema uputama u poglavljiju "Upotreba glačala". Kabel napajanja mora biti iskopčan iz električne utičnice, a stopalo glačala **A12** mora biti hladno. Otvorite čep otvora za punjenje **A6** i zatim ispraznite spremnik za vodu **A11** nad sudoperom. Ponovo zatvorite čep **A6**.
- U slučaju da je stopalo glačala **A12** ili površina glačala prijava, obrišite lagano navlaženom krpom i zatim suhom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, itd., da biste spriječili oštećenje čišćene površine. Nemojte uranjati glačalo u vodu kad ga čistite.

### 2. UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

- Za uklanjanje naslage kamena iz unutarnjeg dijela stopala glačala **A12**, glačalo je opremljeno funkcijom samočišćenja. Koristite tu funkciju redovito, najmanje jednom svakih 14 dana.
- Pazite da regulator ispuštanja pare **A5** bude u najvišem položaju (isključeno) i da glačalo bude iskopčano iz električne utičnice. Napunite spremnik za vodu **A11** čistom vodom do oznake maksimuma za vodu. Ukopčajte glačalo u električnu utičnicu. Postavite gumb za regulaciju temperature **A9** na maksimum i pričekajte da se kontrolno svjetlo **A2** ugasi. Iskopčajte glačalo iz električne utičnice i držite ga vodoravno iznad sudopera. Pritisnite i držite gumb za samočišćenje **A10**. Para i vruća voda će početi izlaziti iz stopala glačala **A12**. Istovremeno će se ukloniti naslage kamena s unutarnjih tijelova stopala **A12**. Nekoliko putaagnite glačalo na jednu i drugu stranu dok se spremnik za vodu **A11** potpuno ne isprazni. Nakon pražnjenja, otpustite gumb **A10**. Po potrebi možete ponoviti čitav postupak još jednom.

- Iskopčajte glačalo u električnu utičnicu i pustite ga da se još jednom zagrijne na maksimum da bi se stopalo **A12** osušilo. Glačajte komad nepotrebne tkanine da biste uklonili vodene mrlje koje nastaju na stopalu **A12** tijekom čišćenja. Zatim pomaknite gumb za regulaciju temperature **A9** na položaj MIN., iskopčajte glačalo iz električne utičnice i pustite da se ohladi.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220–240 V
Nazivna frekvencija .....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	2000–2400 W

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada.

Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europejske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Evropskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-ssi-7710bl-akcija-cena/>